

Toyota PROACE CITY VERSO

Cenu lapa

Proace City Verso cenas uz 01.07.2025



Virsbūve	Dzinējs	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km)	Komplektācija	Cena (euro)
kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	145	6.4	Shuttle Light	23 850
kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	145	6.4	Shuttle	24 750
kompaktais minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	145	6.4	Family	29 000
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	142	5.4	Shuttle N1	25 800
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	140	5.3	Shuttle	26 700
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā			Shuttle N1	28 250
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	145	5.5	Shuttle	29 150
kompaktais minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	145	5.5	Family	33 400
kompaktais minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	Shuttle	38 400
kompaktais minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	Family	41 650
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	148	6.6	Shuttle Light	24 750
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	148	6.6	Shuttle	25 600
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	6 Manuālā	152	6.7	Family	30 900
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	5.4	Shuttle	27 600
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	148	5.6	Shuttle	30 050
gara izmēra minivens, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	8 Automātiskā	151	5.8	Family	35 300
gara izmēra minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	Shuttle	40 100

Visas cenas norādītas ar iekļauto pievienotās vērtības (PVN) nodokli. PVN likme: 21%. Cenās nav iekļautas transportlīdzekļu reģistrācijas izmaksas. Cenas un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un internetā izvietotā informācija nevar tikt uzskatīta par saistošu komerciālos darījumos! Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par interesējošo automašīnas komplektāciju un krāsu pieejamību, aksesuāriem, cenām, kā arī paplašinātu informāciju par garantijas jautājumiem, lūdzam sazināties ar "Amserv Rīga" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 67204746 vai klātienē (darba laikā) Rīgā, Krasta ielā 3 vai "Amserv Liepāja" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 63483930 vai klātienē (darba laikā) Liepājā, Brīvības ielā 146b. Visi attēli ir tikai informatīvi. Cenas ir spēkā no 01.07.2025. līdz 30.09.2025. vai līdz turpmākiem paziņojumiem.

AMSERV

Toyota PROACE CITY VERSO

Cenu lapa

Proace City Verso cenas uz 01.07.2025



Virsbūve	Dzinējs	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km)	Komplektācija	Cena (euro)
gara izmēra minivens, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	0	Family	41 950

Visas cenas norādītas ar iekļautu pievienotās vērtības (PVN) nodokli. PVN likme: 21%. Cenās nav iekļautas transportlīdzekļu reģistrācijas izmaksas. Cenas un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un internetā izvietotā informācija nevar tikt uzskatīta par saistošu komerciālos darījumos! Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par interesējošo automašīnas komplektāciju un krāsu pieejamību, aksesuāriem, cenām, kā arī paplašinātu informāciju par garantijas jautājumiem, lūdzam sazināties ar "Amserv Rīga" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 67204746 vai klātienē (darba laikā) Rīgā, Krasta ielā 3 vai "Amserv Liepāja" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 63483930 vai klātienē (darba laikā) Liepājā, Brīvības ielā 146b. Visi attēli ir tikai informatīvi. Cenas ir spēkā no 01.07.2025. līdz 30.09.2025. vai līdz turpmākiem paziņojumiem.

AMSERV

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	177	172	184	132	177	172
IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848 *	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Sēdvietu skaits	5	5	5	5	5	5
Garums (mm)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Augstums (mm)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Durvju skaits	4	4	4 *	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.6	5.4
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	145	140	145	0	148	143
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	53	53	-	53	53
Degvielas tvertnes tilpums	53	53	53	-	53	53
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Nobraucamais attālums (km)	-	-	-	330	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km)	-	-	-	338	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	-	18.3	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-
DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-	3 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis
Darba tilpums (cm ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	-	-	147	-	-
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	-	-	100	-	-
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	-	-	270	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	-	-	418	-	-
Hibrīda akumulators: veids	-	-	-	Lfp/gr	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Priekš. elektromotors: veids	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	-	-	147	-	-
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	-	-	0.5	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	-	-	50	-	-
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	-	-	0.5	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW)	-	-	-	30	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	75	96	100	81	75
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-	-	50	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-	-	45.4	-	-
PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) *	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson *	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija *	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija
BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Bremzes priekšā	Disks	Disks	Disks *	Disks	Disks	Disks
Bremzes aizmugurē	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks *	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A *	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B *	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72 *	72	72	72
SVARS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Pašmasa (kg)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1150	1300	1300	750	950	1250

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehniskie rādītāji



SVARŠ	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	720	750	750	750	750	750
IETILPĪBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)
Kravas telpas tilpums (m ³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	1.05

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	184	132
IZMĒRI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1848	1848
Garenbāze (mm)	2975	2975
Sēdvietu skaits	5	7
Garums (mm)	4753	4753
Augstums (mm)	1880	1880
Durvju skaits	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	5.6	0
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	148	0
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69.0	66.0
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	-
Degvielas tvertnes tilpums	53	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	74.0	-
Nobraucamais attālums (km)	-	330
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km)	-	330
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km)	-	289
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	18.9
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	21.7

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)
Cilindru skaits	4 rindā	-
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-
Darba tilpums (cm ³)	1499	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	300/1750-	-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96/3750	100/
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	100
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	418
Hibrīda akumulators: veids	-	Lfp/gr
Priekš. elektromotors: veids	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	147
Akumulatora uzlādes laiks (stundas)	-	0.5
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	50
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas)	-	0.5
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW)	-	30
Maksimālā jauda (DIN ZS)	130	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	96	100
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	50
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	45.4
PĀRNESUMKĀRBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
PIEKARE	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssijs	Deformējama šķērssijs
BREMZES	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Bremzes priekšā	Disks	Disks
Bremzes aizmugurē	Ventilējams disks	Ventilējams disks
RIEPAS UN DISKI	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72
SVARS	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2150	2440
Pašmasa (kg)	1535-1672	1847-1909
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1100	0
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	750	0
IETILPĪBA	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kravas telpas tilpums (m³)	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO


Komplektācijas



RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
7 sēdvietas	7S	●	-	-	-
Webasto komplekts	WE	●	-	●	-
Multivides komplekts	MU	-	€ 870	-	-
Ceļojumu komplekts	TP	-	-	●	-
KRĀSAS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Icy White	EPR	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Metallic Silver	KCA	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Metallic black	KTV	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Libeccio Blue	KJW	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
Backpacker Khaki	KNQ	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
INTERJERS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Tumši pelēki auduma sēdekļi (F7FY)	F7FY	●	●	●	●
EKSTERJERS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Dubultās sānu durvis	186507	●	●	●	●
Uz augšu atveramas aizmugurējās durvis	186509	-	-	●	-
Priekšējais un aizmugurējais buferi virsbūves krāsā	186513	●	-	●	-
Melni sānu spoguļi	186514	●	●	●	●
Elektriski regulējami, nelokāmi un apsildāmi sānu spoguļi	186516	●	●	●	●
Priekšējie miglas lukturi	186520	-	-	●	-
Riepas remonta komplekts	186506	●	●	●	●
Aizmugurējās uz sāniem atveramās durvis	186508	●	●	-	●
Melni priekšējais un aizmugures buferi	186512	-	●	-	●
EcoLED priekšējie lukturi	186517	●	●	-	●
Bi-LED priekšējie lukturi	186518	-	-	●	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Komplektācijas



EKSTERJERS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Priekšējie miglas lukturi (Tikai elektriskajam modelim)	186519	●	-	-	-
Atverams aizmugures durvju logs (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186510	-	-	●	-
Tonētie stikli (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186511	-	-	●	-
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186515	-	-	●	-
Jumta reliņi (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186521	-	-	●	-
16" melni diski ar disku uzlikām (205/60 R16)	186503	●	●	-	●
16" melni diski ar disku uzlikām (205/60 R16) (Tikai garais elektroauto modelim)	186504	-	-	●	-
16" vieglmetāla diski (205/60 R16) (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186505	-	-	●	-
SALONS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Tekstila paklājiņi	186522	●	●	●	●
Elektriski darbināmi priekšējie logi	186525	●	●	-	●
Atvāžami logi 2. rindā	186528	●	●	-	●
Fiksēti logi 3. rindā	186531	●	●	●	●
4 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā	186532	●	●	●	●
Stūre ar uretāna apdari	186533	●	●	-	●
Izritināms kravas pārsegs (tikai ar garo virsbūvi)	186536	●	-	●	●
Cietais kravas pārsegs (tikai ar kompakto virsbūvi)	186537	●	●	●	●
Režģa starpsiena aiz otrās rindas sēdekļiem	186538	-	●	-	-
Konsole starp sēdekļiem	186523	-	-	●	-
Elektroniskā stāvbremze	186524	●	●	●	●
Stūre ar ādas apdari	186534	-	-	●	-
Apsildāma stūre	186535	-	-	●	-
Elektriski darbināmi priekšējie logi (Tikai garais elektroauto modelim)	186526	-	-	●	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi priekšā (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186527	-	-	●	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



SALONS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Atvāžami logi 2. rindā (Tikai garais elektroauto modelim)	186529	-	-	●	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi 2. rindā (Nav pieejams garajam elektroauto modelim)	186530	-	-	●	-
SĒDEKĻI	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
5 sēdvietas	186539	●	●	●	●
Auduma sēdekļi	186542	●	●	●	●
Otrās rindas solveida sēdekļi (60/40 nolokāms)	186543	●	●	-	●
Apsildāmi sēdekļi	186545	●	-	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	186546	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts	186547	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts	186548	●	●	●	●
Atsevišķi otrās rindas sēdekļi	186544	-	-	●	-
Nolokāms priekšējā pasažiera sēdekļi	186549	-	-	●	-
Avio tipa galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnu aizmugurē	186550	-	-	●	-
7 sēdvietas (tikai ar garo virsbūvi)	186541	-	-	●	-
7 sēdvietas (Tikai garais elektroauto modelim)	186540	●	-	-	-
KOMFORTS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Manuālais gaisa kondicionētājs	186551	●	●	-	●
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	186554	●	●	●	●
Krēslas sensors	186557	●	●	●	●
Kruīza kontrole	186559	●	●	●	●
Automātiskais gaisa kondicionētājs	186553	-	-	●	-
Atpakaļskata kamera	186555	-	-	●	-
Lietus sensors	186558	-	-	●	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs (Tikai elektriskajam modelim)	186552	●	-	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Komplektācijas



KOMFORTS	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Siltumsūkņis (Tikai elektriskajam modelim)	186556	●	-	●	-
Lietus sensors (Tikai elektriskajam modelim)	186558	●	-	-	-
MULTIVIDE UN INFORMĀCIJA	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
6 skaļruņi	186565	●	●	●	●
Bluetooth	186566	●	●	●	●
USB pieslēgvietā	186567	●	●	●	●
Radio ar 5" skārienekrānu	186560	-	●	-	●
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	186561	●	-	-	-
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	186563	●	-	●	-
Pro-Touch HD multivides sistēma ar 10" ekrānu	186562	-	-	●	-
Krāsains 10" TFT daudzfunkcionālais ekrāns	186564	-	-	●	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Uzglabāšanas nodalījums virs vadītāja un pasažiera galvas	186568	●	●	●	●
Vaļējs apakšējais cimdņu nodalījums	186569	-	●	-	●
Slēgts apakšējais cimdņu nodalījums pasažiera pusē	186570	●	-	●	-
DROŠĪBA	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Bērnu drošības slēdzene durvīm	186572	●	●	-	●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	186574	●	●	●	●
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)	186575	●	●	●	●
Brīdinājuma sistēma par gaisa spiedienu riepiņās (TPWS)	186576	●	●	●	●
2 priekšējie drošības spilveni	186577	●	●	●	●
Sānu drošības spilveni priekšā	186578	●	●	●	●
Aizkaru tipa drošības spilveni pirmās un otrās rindas sēdekļiem	186579	●	●	●	●
Trīs 2. rindas sēdekļiem ISOFIX stiprinājumi	186580	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Komplektācijas



DROŠĪBA	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Elektriska bērnu drošības slēdzene durvīm	186573	-	-	●	-
TOYOTA SAFETY SENSE:	KODS	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Sadursmes novēršanas sistēma (PCS)	186584	●	●	●	●
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)	186585	●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)	186586	●	●	●	●
Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību	186587	●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)	186588	●	●	●	●

● - *Standarta aprīkojums*

○ - *Papildu aprīkojums*

Ⓢ - *Papildaprīkojums (ar ierobežojumiem)*

P - *Pieejams papildu aprīkojuma pakotnē*