

Toyota PROACE CITY

Cenu lapa

Proace City cenas uz 01.07.2025



Komplektācija	Virsbūve	Dzinējs	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	Cena (euro)
Professional	kompaktais furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	147	23 150
Professional	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	35 000
Professional	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	137	24 750
Professional	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	153	24 500
Professional	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	35 700
Professional	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	26 100
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	147	25 050
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	36 550
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	137	26 650
Professional Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	29 050
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	150	30 100
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	37 200
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	153	26 100
Professional Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	27 700
Professional Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	30 400
Professional Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)	Manuālā	153	26 400
Professional Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	28 000
Professional Plus Nord	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	38 550

Visas cenas norādītas ar iekļauto pievienotās vērtības (PVN) nodokli. PVN likme: 21%. Cenās nav iekļautas transportlīdzekļu reģistrācijas izmaksas. Cenas un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un internetā izvietotā informācija nevar tikt uzskatīta par saistošu komerciālos darījumos! Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par interesējošo automašīnas komplektāciju un krāsu pieejamību, aksesuāriem, cenām, kā arī paplašinātu informāciju par garantijas jautājumiem, lūdzam sazināties ar "Amserve Rīga" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 67204746 vai klātienē (darba laikā) Rīgā, Krasta ielā 3 vai "Amserve Liepāja" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 63483930 vai klātienē (darba laikā) Liepājā, Brīvības ielā 146b. Visi attēli ir tikai informatīvi. Cenas ir spēkā no 01.07.2025. līdz 30.09.2025. vai līdz turpmākiem paziņojumiem.



Toyota PROACE CITY

Cenu lapa

Proace City cenas uz 01.07.2025



Komplektācija	Virsbūve	Dzinējs	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	Cena (euro)
Professional Plus Nord	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	137	28 300
Professional Plus Nord	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	30 750
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	31 800
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	39 250
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	143	29 350
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	144	29 650
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	32 100
Professional Plus Nord	gara izmēra furgons, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	39 500
Professional Comfort	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	138	30 600
Professional Comfort	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	33 000
Professional Comfort	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	34 050
Professional Comfort	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	152	34 350
Professional Comfort Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	145	35 150
Professional Comfort Plus	kompaktais furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	42 100
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	151	36 200
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 4 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	42 750
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	152	36 500

Visas cenas norādītas ar iekļauto pievienotās vērtības (PVN) nodokli. PVN likme: 21%. Cenās nav iekļautas transportlīdzekļu reģistrācijas izmaksas. Cenas un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un internetā izvietotā informācija nevar tikt uzskatīta par saistošu komerciālos darījumos! Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par interesējošo automašīnas komplektāciju un krāsu pieejamību, aksesuāriem, cenām, kā arī paplašinātu informāciju par garantijas jautājumiem, lūdzam sazināties ar "Amserv Rīga" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 67204746 vai klātienē (darba laikā) Rīgā, Krasta ielā 3 vai "Amserv Liepāja" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 63483930 vai klātienē (darba laikā) Liepājā, Brīvības ielā 146b. Visi attēli ir tikai informatīvi. Cenas ir spēkā no 01.07.2025. līdz 30.09.2025. vai līdz turpmākiem paziņojumiem.

AMSERV

Toyota PROACE CITY

Cenu lapa

Proace City cenas uz 01.07.2025



Komplektācija	Virsbūve	Dzinējs	Pārnesumkārbā	CO ₂ - emisijas (g/km)	Cena (euro)
Professional Comfort Plus	gara izmēra furgons, 5 durvis	0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)	Automātiskā	0	43 050
Professional Crew	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	146	28 450
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)	Manuālā	146	29 650
Professional Crew Plus	gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis	1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)	Automātiskā	155	32 100

Visas cenas norādītas ar iekļauto pievienotās vērtības (PVN) nodokli. PVN likme: 21%. Cenās nav iekļautas transportlīdzekļu reģistrācijas izmaksas. Cenas un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un internetā izvietotā informācija nevar tikt uzskatīta par saistošu komerciālos darījumos! Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs raksturs. Par interesējošo automašīnas komplektāciju un krāsu pieejamību, aksesuāriem, cenām, kā arī paplašinātu informāciju par garantijas jautājumiem, lūdzam sazināties ar "Amserv Rīga" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 67204746 vai klātienē (darba laikā) Rīgā, Krasta ielā 3 vai "Amserv Liepāja" Toyota pārdošanas konsultantiem pa tālruni 63483930 vai klātienē (darba laikā) Liepājā, Brīvības ielā 146b. Visi attēli ir tikai informatīvi. Cenas ir spēkā no 01.07.2025. līdz 30.09.2025. vai līdz turpmākiem paziņojumiem.

AMSERV

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	173	166	184	132	173	166	184	132
IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975	2975	2975
Sēdvietu skaits	2	2	3	2	2	2	3	2
Garums (mm)	4403	4401	4401	4401	4753	4751	4751	4751
Augstums (mm)	1880	1860	1860	1860	1880	1860	1860	1860
Durvju skaits	4	4	4	4	4	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.5	5.2	5.5	0	6.8	5.4	5.7	0
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	147	137	145	0	153	143	150	0
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0	69.0	66.0
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	53	53	-	53	53	53	-
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0	74.0	-

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km)	-	-	-	335	-	-	-	331
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-	-	289
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	-	18.5	-	-	-	18.8
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-	-	21.7
DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-
Darba tilpums (cm ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499	1499	-
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750	96/3750	100/
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	147	147	147	-	147	147	147
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	100	100	100	-	100	100	100

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	270	270	270	-	270	270	270
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	418	418	418	-	418	418	418
Hibrīda akumulators: veids	-	-	-	Lfp/gr	-	-	-	Lfp/gr
Priekš. elektromotors: veids	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	147	147	147	-	147	147	147
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	50.57	50.57	50.57	-	50.57	50.57	50.57
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-	-	11	-	-	-	11
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW)	-	-	-	30	-	-	-	30
Maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	110	100	130	136
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	75	96	100	81	75	96	100
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-	-	50	-	-	-	50
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-	-	50	-	-	-	50
PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā

Toyota PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)
PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija
BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A	A	A	A	A	A

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B	B	B	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	69	69	72	71	72	72	72	71
SVARS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	1940	2020	2050	2450	2290	2380	2400	2450
Pašmasa (kg)	1329-1504	1371-1551	1419-1450	1674-1843	1380-1533	1441-1598	1473-1500	1741-1893
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	1200	1350	1350	750	850	1050	1000	750
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	690	710	730	750	710	750	750	-
IETILPĪBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅĀ) (100 KW)
Kravas telpas tilpums (m ³)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.9	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS UN TRANSMISIJA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Maksimālais ātrums (km/h)	173	166	184	132	166	184
IZMĒRI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Platums (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Garenbāze (mm)	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Sēdvietu skaits	3	3	3	3	5	5
Garums (mm)	4753	4751	4751	4751	4753	4753
Augstums (mm)	1880	1860	1860	1860	1880	1880
Durvju skaits	4	4	4	4	4	4
VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km)	6.8	5.5	5.8	0	5.6	5.9
CO ₂ – kombinētais min. WLTP (g/km)	153	143	151	0	146	155
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	68.0	69.0
Degvielas tvertnes tilpums (l)	53	53	53	-	53	53
Trokšņa līmenis stāvēt (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	74.0	74.0

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



VIDES RĀDĪTĀJI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km)	-	-	-	329	-	-
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais maks. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km)	-	-	-	19	-	-
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-
DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Cilindru skaits	3 rindā	4 rindā	4 rindā	-	4 rindā	4 rindā
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana	Degvielas iesmidzināšana	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	-	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis	Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis
Darba tilpums (cm ³)	1199	1499	1499	-	1499	1499
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	250/1750-	300/1750-
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	75/3750	96/3750
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas)	-	147	147	147	-	-
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW)	-	100	100	100	-	-
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm)	-	270	270	270	-	-
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v)	-	418	418	418	-	-

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



DZINĒJS	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 kW)
Hibrīda akumulators: veids	-	-	-	Lfp/gr	-	-
Priekš. elektromotors: veids	-	-	-	ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri	-	-
Akumulatora ietilpība (A·h)	-	147	147	147	-	-
Akumulatora kapacitāte (kWh)	-	50.57	50.57	50.57	-	-
Maks. AC uzlādes jauda (kW)	-	-	-	11	-	-
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW)	-	-	-	30	-	-
Maksimālā jauda (DIN ZS)	110	100	130	136	100	130
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.)	81	75	96	100	75	96
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh)	-	-	-	50	-	-
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh)	-	-	-	50	-	-
PĀRNESUMKĀRBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 kW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 kW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 kW)
Pārnesumkārbas veids	Manuālā transmisija	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā	Automātiskā pārnesumkārbā	Manuālā transmisija	Automātiskā pārnesumkārbā
Piedziņas tips	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)	Priekšējo riteņu piedziņa (FWD)

Toyota PROACE CITY

Tehniskie rādītāji



PIEKARE	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Priekšā	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson	Pseido McPherson
Aizmugurē	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija	Deformējama šķērssija
BREMZES	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Bremzes priekšā	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks	Ventilējams disks
Bremzes aizmugurē	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks	Disks
RIEPAS UN DISKI	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Minimālā degvielas efektivitātes klase	A	A	A	A	A	A
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma	B	B	B	B	B	B
Minimālais svārstību trokšņa līmenis	72	72	72	71	72	72

Toyota PROACE CITY


Tehniskie rādītāji



SVARŠ	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Pilna masa – kopā (kg)	2290	2400	2400	2450	2400	2400
Pašmasa (kg)	1400-1553	1464-1479	1473-1500	1759-1759	1560-1670	1580-1690
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg)	850	1030	1000	750	1030	1000
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg)	720	750	750	750	750	750
IETILPĪBA	1.2 TURBO M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (PRIEKŠĒJĀ PIEDZIŅA) (96 KW)
Kravas telpas tilpums (m ³)	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY


Komplektācijas



RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Smart Cargo pack	SP	●	-	-	-	-	-	-
Kravas zonas koka sienu paneļi	R5	€ 380	●	●	●	●	-	-
Kravas zonas koka sienu paneļi	Q5	-	●	●	●	●	€ 330	€ 330
INTERJERS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Tumši pelēki auduma sēdekļi (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
EKSTERJERS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
EcoLED priekšējie lukturi	186624	●	●	●	●	●	●	●
Aizmugurējās uz sāniem atveramās durvis	186625	●	●	●	●	●	-	-
Melni priekšējais un aizmugures buferi	186627	●	●	●	-	-	●	●
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi	186629	●	●	●	●	●	●	●
Pilns riteņu pārsegs	186622	-	●	●	●	-	-	-
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi	186630	-	●	●	●	●	-	●
Priekšējie miglas lukturi	186631	-	●	●	●	●	-	●
Priekšējais un aizmugurējais buferi virsbūves krāsā	186628	-	-	-	●	●	-	-
Riepas remonta komplekts	186623	-	-	-	-	-	●	●
Aizmugures durvis ar eņģēm un stikla logiem	186626	-	-	-	-	-	●	●
16" tērauda diski (205/60 R16)	186618	-	-	-	-	-	●	●
15" tērauda diski (195/65 R15) (Tikai kompaktajam modelim ar manuālo pārnesumkārbu)	186617	●	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE CITY

Komplektācijas



EKSTERJERS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
16" tērauda diski (205/60 R16) (Tikai garajam vai kompaktajam modelim ar automātisko pārnēsmaškarbu)	186618	●	●	●	●	-	-	-
16" tērauda diski (215/65 R16) (Tikai elektriskajam modelim)	186619	●	●	●	-	-	-	-
16" vieglmetāla diski (215/65 R16) (Tikai elektriskajam modelim)	186621	-	-	-	-	●	-	-
16" vieglmetāla diski (205/60 R16) (Tikai ar dīzeļa vai benzīna dzinēju)	186620	-	-	-	-	●	-	-
SALONS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Gumijas grīdas pārklājums kabīnē	186636	●	●	●	●	●	●	●
Gumijas paklājiņi	186637	●	●	●	●	●	●	●
Koka grīdas pārklājums kravas zonā	186639	●	●	●	●	●	-	-
Elektriski darbināmi priekšējie logi	186640	●	-	-	-	-	●	-
Starpsiena aiz 1. rindas	186643	●	-	-	-	-	-	-
6 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā	186646	●	●	-	-	-	●	●
Stūre ar uretāna apdari	186649	●	●	-	-	-	●	●
Smart Cargo	186632	-	●	●	●	●	-	-
Mobilais birojs	186633	-	●	●	●	●	-	-
Ar vienu pieskārienu elektriski regulējami logi priekšā	186641	-	●	●	●	●	-	●
Starpsiena aiz 1. rindas ar logu	186644	-	●	●	●	●	-	-
8 āķi kravas nostiprināšanai kravas zonā	186647	-	-	●	●	●	-	-
LED apgaismojums kravas zonā	186648	-	-	●	●	●	-	-
Stūre ar ādas apdari	186650	-	-	●	●	●	-	-

Toyota PROACE CITY

Komplektācijas



SALONS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Apsildāma stūre	186651	-	-	●	●	●	-	-
Nolokāms pasažiera sēdekļi	186634	-	-	-	-	-	●	●
Avio tipa galda priekšējo sēdekļu atzveltnu aizmugurē	186635	-	-	-	-	-	●	●
Plastmasas grīdas pārklājums kravas zonā	186638	-	-	-	-	-	●	●
Atvāžami logi 2. rindā	186642	-	-	-	-	-	●	●
Salokāma starpsiena ar restīti	186645	-	-	-	-	-	●	●
SĒDEKĻI	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 sēdvietas	186652	●	-	-	-	-	-	-
Auduma sēdekļi	186655	●	●	●	●	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja sēdeklim	186656	●	●	●	●	●	●	●
Apsildāmi priekšējie sēdekļi	186657	●	●	●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsts	186658	●	●	●	●	●	●	●
Vadītāja sēdekļa elkoņbalsts	186659	●	●	●	●	●	●	●
3 sēdvietas	186653	-	●	●	●	●	-	-
5 sēdvietas	186654	-	-	-	-	-	●	●
KOMFORTS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Manuālais gaisa kondicionētājs	186661	●	●	●	-	-	●	-
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori	186664	●	●	●	●	●	●	●
Krēslas sensors	186668	●	●	●	●	●	●	●
Kruīza kontrole	186672	●	●	●	●	●	●	●
Lietus sensors	186669	-	●	●	●	●	-	●
Vējstikla tīrītāju atkausētājs	186667	-	-	●	●	●	-	-

Toyota PROACE CITY

Komplektācijas



KOMFORTS	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
230 V rozete pasažiera kāju ailē	186670	-	-	●	●	●	-	-
12 V rozete kravas zonā	186671	-	-	●	●	●	-	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs	186663	-	-	-	●	●	-	●
Priekšējie stāvvietā novietošanas sensori	186665	-	-	-	●	●	-	-
Aklo zonu monitors (BSM)	186666	-	-	-	●	●	-	-
Smart Entry & Start sistēma	186660	-	-	-	-	●	-	-
Adaptīvā kruīza kontrole (Tikai AT vai elektriskajam modelim))	186673	-	-	-	-	●	-	-
Webasto sildītājs, uz degvielas ar tālvadību (Tikai ar dīzeļdzinēju)	186674	-	-	⦿	●	⦿	-	-
Automātiskais gaisa kondicionētājs (Tikai elektriskajam modelim)	186662	-	-	⦿	-	-	-	-
Siltumsūkņis (Tikai elektriskajam modelim)	186675	-	-	⦿	-	⦿	-	-
MULTIVIDE UN INFORMĀCIJA	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Radio ar 5" skārienekrānu	186676	●	-	-	-	-	●	-
4 skaļruņi	186681	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	186682	●	●	●	●	●	●	●
USB pieslēgvietā	186683	●	●	●	●	●	●	●
Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu	186677	-	●	●	-	-	-	●
Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto)	186679	-	●	●	●	●	-	●
Atpakaļskata kamera	186685	-	●	●	-	-	-	-
Pro-Touch HD multivides sistēma ar 10" ekrānu	186678	-	-	-	●	●	-	-
Krāsains 10" TFT daudzfunkcionālais ekrāns	186684	-	-	-	●	●	-	-

Toyota PROACE CITY


Komplektācijas



MULTIVIDE UN INFORMĀCIJA	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Smart Active Vision atpakaļskata kameras sistēma	186686	-	-	-	●	●	-	-
Navigācijas sistēma	186680	-	-	-	-	●	-	-
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Uzglabāšanas nodaļums virs vadītāja un pasažiera galvas	186687	●	●	●	●	●	●	●
Cimdu nodaļums ar vāku priekšējā panelī vadītāja pusē	186688	●	●	●	●	●	●	●
DROŠĪBA	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)	186690	●	●	●	●	●	●	●
Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC)	186691	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājuma sistēma par gaisa spiedienu riepās (TPWS)	186692	●	●	●	●	●	●	●
Papildu drošības sistēmas (SRS) spilveni – 6	186695	●	●	●	●	●	●	●
Uzlabotā ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)	186694	-	-	-	-	●	-	-
Bērnu drošības slēdzene durvīm	186696	-	-	-	-	-	●	●
Trīs 2. rindas sēdekļiem ISOFIX stiprinājumi	186697	-	-	-	-	-	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Sadursmes novēršanas sistēma	186699	●	●	●	●	●	●	●
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma	186700	●	●	●	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY

Komplektācijas



TOYOTA SAFETY SENSE:	KODS	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību	186701	●	●	●	●	●	●	●
Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)	186702	●	●	●	●	●	●	●
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB)	186703	●	●	●	●	●	●	●

● - Standarta aprīkojums

○ - Papildu aprīkojums

Ⓢ - Papildaprīkojums (ar ierobežojumiem)

P - Pieejams papildu aprīkojuma pakotnē